DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

O DELTA PLUS GROUP declara que este produto está em conformidade com as seguintes regulamentações:

Identifcação do EPI objecto da declaração:

ONYX - ONYX

Designação :
CAPACETE DE ESTALEIRO COM DUPLA CONCHA E VISEIRA RETRÁTIL INTEGRADA



COR :
Branco

TAMANHO :
Ajustável

Descritivo :
Capacete de estaleiro com dupla carcaça ABS e viseira retrátil PC. Desenho dinâmico e desportivo. 3 bandas têxteis com 6 pontos de fixação. Banda de suor de espuma. Ajustável: circunferência da cabeça de 53 a 63 cm com botão Rotor One-D. 2 possíveis posições do contorno da cabeça (alto/baixo) para um melhor conforto. Autocolantes retrorrefletores. Isolamento elétrico até 1000 VAC / 1500 VCC, proteção contra defeito de arco elétrico classe 1 (GS-ET 29). Visor com tratamento anti-embaciamento N e anti-riscos K com proteção contra os arcos elétricos e as projeções de metais em fusão e líquidos quentes.

O EPI é também identificável pelos seguintes meios:

- A fotografia do produto
- Cada EPI leva o nome indicado neste declaração de conformidade.
- Cada EPI leva o código de barras indicado no anexo a esta declaração de conformidade.
- Cada EPI leva um numero de lote. Para qualquer informação complementar, é necessário indicar-nos este numero. A nossa organização, baseada neste numero de lote, permite-nos assegurar a rastreabilidade do EPI.

Desempenhos :
O produto está em conformidade com os requisitos da regulamentação em vigor e com as normas:

DECLARAÇÃO EU DE CONFORMIDADE
Esta declaração de conformidade é emitida sob a exlusiva responsabilidade do fabricante.
O objecto da declaração acima identificada conforme a legislação de harmonização da União: Regulamento EU 2016/425, com as suas exigências essenciais e as normas harmonizadas:

CE

REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Capacetes de protecção para a indústria
MM: Projecções de metal em fusão
LD: Deformação lateral
-20°C +50°C: Utilização: Temperatura muito baixa - -20°C/+50°C
440VAC: isolamento eléctrico

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

EN50365:2002 Capacetes electricamente isolantes para utilização em instalações de baixa tensão
- 0: Capacete electricamente isolante - Classe 0

EN166:2001 Proteção individual dos olhos - Especificação
- 1 AT 8-1-0 9 KN: Lentes
- 3 8-1 9 AT: Armações

EN170:2002 Filtros ultravioletas
- 2C-1.2: Escalão

GS-ET 29:2011-05 Requisitos adicionais de protecção do arco eléctrico.
- 8-1-0: Lentes
- 1: Classe
- 0: Classe de transmissão luminosa = Classe 1: (50% ≤ VLT(D65) < 75%) Classe 0: (VLT(D65) ≥ 75%).
- 8-1: Armações

Categoria IIII: EPI para riscos que podem ter consequências muito graves como a morte ou danos irreversíveis para a saúde (anexo I, Regulamento (UE) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY ESPAGNE) :
Organismo notificado que efectua o exame EU de tipo (módulo B) e que emite o certificado de exame EU de tipo: 18 0908 00 0161
2008 - DOLOMITICERT S.C.A.R.L. (Z.IND. VILLANOVA N°7/A 32013 LONGARONE (BL) ITALIA) :
Organismo notificado que efectua o exame EU de tipo (módulo B) e que emite o certificado de exame EU de tipo: EC 18 0169

O EPI está sujeito ao procedimento de avaliação da conformidade de tipo baseada no asseguramento da qualidade do processo de produção (módulo D) sob a supervisão do organismo notificado: 0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCE)

USA STANDARDS

ANSI-ISEA Z89.1:2014 Instituto Nacional das Normas Americanas - Protecção Industrial da cabeça - Tipos e Classes dos capacetes de segurança
- Class E: Classe de proteção elétrica =>Classe E: Elétrica (teste efetuado a 20.000V)
- Type 1: Tipo de proteção no impacto: TIPO #: Impacto no topo da cabeça + Inflamabilidade + Penetração
- 53-63 cm: Tamanhos / Dimensões

ANSI-ISEA Z87.1:2015 Instituto Americano de Normalização - Dispositivos profissionais e educativos de proteção dos olhos e do rosto
- Z87+ U6 D3: Desempenhos

.

Apt, 27/01/2023

Assinado por e em nome de DELTA PLUS GROUP:
David GUIHO
DIRECTOR MARKETING



ANEXO:

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO
ONYXBJ	3295249228842	Branco	Ajustável