

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**InstantGEL Complete**

Versão 1.0

Data de revisão 08.12.2022

Data de impressão 08.12.2022

Especificação Número: 350000043510

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA**1.1 Identificador do produto** : InstantGEL Complete**UFI** : E944-A0YH-500R-3RHP**1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas****Utilização da substância ou mistura** : PT1 Produto biocida para a higiene humana**Utilizações desaconselhadas** : Nenhum identificado.**1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança** : SC Johnson Professional S.L,
Parque Empresarial Vía Norte, C/Quintanavides, 17.,
Edificio 3 - Planta 4a,
28050 Madrid**Telefone** : +34 91 651 48 70**Email endereço** : comercial.proPT@scj.com**1.4 Número de telefone de emergência** : CIAV-Centro de Informação Antivenenos, Tel: 800 250 250**SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS****2.1 Classificação da substância ou mistura**

Classificação de acordo com o Regulamento (EC) Nº 1272/2008 (CLP)

Classificação perigosa	Categoria de perigo	Identificação dos perigos
Líquidos inflamáveis	Categoria 2	Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
Irritação ocular	Categoria 2	Provoca irritação ocular grave.

2.2 Elementos do rótulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (UE) Nº 1272/2008 (CLP)

Símbolos de perigo**Palavra-sinal**

Perigo

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**InstantGEL Complete**

Versão 1.0

Data de revisão 08.12.2022

Data de impressão 08.12.2022

Especificação Número: 350000043510

Advertências de perigo

(H225) Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

(H319) Provoca irritação ocular grave.

Recomendações de prudência

(P305 + P351 + P338) SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

(P337 + P313) Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

(P404) Armazenar em recipiente fechado.

(P501) Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação nacional.

(P210) Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

2.3 Outros perigos**: Desreguladores endócrinos**

A mistura não contém substâncias >0,1% incluídas na lista estabelecida em conformidade com o artigo 59.º, n.º 1, por terem propriedades de desregulação endócrina.

PBT e substância vPvB

A mistura não contém substâncias >0,1% que satisfaçam os critérios de persistente, bioacumulável e tóxico ou muito persistente e muito bioacumulável de acordo com o Anexo XIII.

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**3.1 Misturas****Componentes perigosos:**

Nome Químico	No. CAS/No. CE	Reg. No.	Classificação de acordo com o Regulamento (EC) Nº 1272/2008 (CLP)	Peso por cento	Limites de concentração específicos, Fator-M, Estimativa da Toxicidade Aguda
álcool etílico	64-17-5 / 200-578-6	01-2119457610-43	Líquidos inflamáveis Categoria 2 H225 Lesões oculares graves/irritação ocular Categoria 2 H319	>= 75.00 - < 100.00	ATE: Oral = 10,470 mg/kg Espécie: Ratazana Cutânea = > 15,800 mg/kg Espécie: Coelho SCL: Lesões oculares graves/irritação ocular H319 >= 50 %

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**InstantGEL Complete**

Versão 1.0

Data de revisão 08.12.2022

Data de impressão 08.12.2022

Especificação Número: 350000043510

Substância VLE					
glicerol	56-81-5 / 200-289-5	01-2119471987-18		>= 0.50 - < 1.00	ATE: Oral = 27,200 mg/kg Espécie: Ratazana Cutânea = > 10 g/kg Espécie: Coelho Inalação = > 2.75 mg/l Espécie: Ratazana

Informação Adicional

Para o pleno texto das DECLARAÇÕES H mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16.

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS**4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros**

- Inalação : Não há requisitos especiais.
- Contacto com a pele : Procure assistência médica caso a irritação desenvolva ou persista.
- Contacto com os olhos : Retirar as lentes de contacto.
Proteger o olho não afectado.
Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar.
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água, e consultar um especialista.
- Ingestão : Em caso de ingestão, não provocar o vômito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.
Enxaguar a boca com água.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

- Olhos : Provoca irritação ocular grave.
Não são esperados efeitos adversos quando usado de acordo com as instruções de utilização.
- Efeito sobre a pele : Não são esperados efeitos adversos quando usado de acordo com as instruções de utilização.
- Inalação : Não são esperados efeitos adversos quando usado de acordo com as instruções de utilização.
- Ingestão : Pode causar irritação na boca, garganta e estômago.
Pode causar desconforto abdominal.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**InstantGEL Complete**

Versão 1.0

Data de revisão 08.12.2022

Data de impressão 08.12.2022

Especificação Número: 350000043510

Ver Descrição de medidas de primeiros socorros, se não houver outras indicações.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS**5.1 Meios de extinção**

Adequado : Usar meios de extinção que sejam apropriados às circunstâncias locais e ao ambiente envolvente.

Desadequado : Nenhum identificado.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura : Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.
Para grandes quantidades de líquidos inflamáveis, considerar formas de contenção para evitar o alastramento do fogo.
A exposição aos produtos de decomposição pode ser prejudicial para a saúde.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios : Em caso de incêndio, usar equipamento de respiração individual.
Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.
Consultar as actuais regras EN ou Nacionais como apropriado.

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência : Usar equipamento de protecção individual.
Cortar todas as fontes de ignição.
Atenção com a acumulação de vapores que pode formar concentrações explosivas. Os vapores podem-se acumular nas áreas baixas.

6.2 Precauções a nível ambiental : Para além do uso normal, evitar libertar no ambiente.
Evitar que grandes quantidades de produto entrem no sistema de esgotos.
Não descarregar nas águas superficiais ou no sistema de esgoto sanitário.
Prevenir dispersão ou derramamento, se seguro.
Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza : Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculite) e pôr o líquido dentro de contentores para eliminação de acordo com a regulamentação local / nacional (ver secção 13).
Limpar os resíduos do local onde derramou
Usar unicamente equipamento inerte.

6.4 Remissão para outras secções : Para a protecção individual ver a secção 8.
Para eliminação ver secção 13.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**InstantGEL Complete**

Versão 1.0

Data de revisão 08.12.2022

Data de impressão 08.12.2022

Especificação Número: 350000043510

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

- 7.1 Precauções para um manuseamento seguro** : Para a proteção individual ver a secção 8.
Evitar o contacto com a pele e os olhos.
Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação.
Usar equipamento pessoal de protecção.
Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.
Tome medidas para impedir a formação de electricidade estática.
- 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades** : Não fumar.
Armazenar em local fresco.
Não congelar.
Manter fora do alcance das crianças.
Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.
Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.
- 7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)** : Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, actividades recreativas, serviços, artes e ofícios)
PT1 Produto biocida para a higiene humana

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL**8.1 Parâmetros de controlo****Valores Limite de Exposição Ocupacional**

Componentes	No. CAS	mg/m3	ppm	Forma de exposição	Lista
álcool etílico	64-17-5		1,000 ppm		PT_OELTWAS
glicerol	56-81-5	10 mg/m3		aerossóis finos	PT_OELTWAS

Consultar as actuais regras EN ou Nacionais como apropriado.

8.2 Controlo da exposição

- Protecção respiratória** : No caso duma formação de vapores utilizar um aparelho respiratório com um filtro apropriado.
- Protecção das mãos** : Usar luvas adequadas.
Luvas de Nitrilo – Espessura 0.12mm; Tempo de ruptura >2 horas.
As luvas de protecção seleccionadas têm de estar de acordo com as especificações da Diretiva da UE 2016/425 e da norma EN 374 dela derivada.
Antes de retirar as luvas deve limpar as mesmas com sabão e água.
- Protecção ocular/ facial** : Óculos de segurança
- Protecção do corpo e da pele** : Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**InstantGEL Complete**

Versão 1.0

Data de revisão 08.12.2022

Data de impressão 08.12.2022

Especificação Número: 350000043510

Outras informações : Não comer, beber ou fumar durante da utilização.
Lavar as mãos antes dos intervalos e no final do dia de trabalho.

Controles de Exposição Ambiental : Ver secção 6.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

Aspeto	: gel
Cor	: amarelo claro
Odor	: sem odor
pH	: 8.15 a (20 °C)
Ponto de fusão/ponto de congelamento	: -20°C - 0°C
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	: 85 °C
Ponto de inflamação	: 15.3 °C
Inflamabilidade (sólido, gás)	: Pode queimar rapidamente e criar perigos de incêndio
Limites Inferior de inflamabilidade ou explosividade	: 3.5 %(V)
Limites superior de inflamabilidade ou explosividade	: 15 %(V)
Densidade de vapor	: 1.59
Densidade relativa	: 0.85 g/cm3 a 20 °C
Solubilidade(s)	: solúvel
Coeficiente de partição: n- octanol/água	:
Temperatura de auto-ignição	: 475 C
Temperatura de decomposição	: Não medido uma vez que a mistura não é auto-reativa.
Viscosidade, cinemático	: similar à água

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**InstantGEL Complete**

Versão 1.0

Data de revisão 08.12.2022

Data de impressão 08.12.2022

Especificação Número: 350000043510

Características da partícula : Não requerido, dado a mistura ser um líquido.

9.2 Outras informações

Outras informações : Teste não aplicável para este tipo de produto.

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1 Reatividade : Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.

10.2 Estabilidade química : Estável sob as condições recomendadas de armazenamento.

10.3 Possibilidade de reacções perigosas : Vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

10.4 Condições a evitar : Calor, chamas e faíscas.

10.5 Materiais incompatíveis : Não conhecidos.

10.6 Produtos de decomposição perigosos : Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA**11.1 Informações sobre classes de perigo definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008****Toxicidade aguda por via oral**

Nome	Método	Espécie	Dose
Produto	DL50 Calculado		> 2,000 mg/kg

Toxicidade aguda por via inalatória

Nome	Método	Espécie	Dose	Duração da exposição
Produto	LC50 (pó e nebulização) Calculado		> 20 mg/l	

Toxicidade aguda por via cutânea

Nome	Método	Espécie	Dose
------	--------	---------	------

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**InstantGEL Complete**

Versão 1.0

Data de revisão 08.12.2022

Data de impressão 08.12.2022

Especificação Número: 350000043510

Produto	DL50 Calculado		> 2,000 mg/kg
---------	-------------------	--	---------------

Corrosão/irritação cutânea	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Lesões oculares graves/irritação ocular	:	Provoca irritação ocular grave.
Sensibilização da pele	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Mutagenicidade em células germinativas	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Carcinogenicidade	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Efeitos tóxicos na reprodução	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Perigo de aspiração	:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

11.2 Informações sobre outros perigos

Propriedades de Disrupção Endócrina	:	A mistura não contém substâncias >0,1% incluídas na lista estabelecida em conformidade com o artigo 59.º, n.º 1, por terem propriedades de desregulação endócrina.
Outras informações	:	Nenhum identificado.

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Produto : O produto mesmo ainda não foi testado.

12.1 Toxicidade**Toxicidade em peixes**

Componentes	Ponto final	Espécie	Valor	Duração da exposição
-------------	-------------	---------	-------	----------------------

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**InstantGEL Complete**

Versão 1.0

Data de revisão 08.12.2022

Data de impressão 08.12.2022

Especificação Número: 350000043510

álcool etílico	CL50	Peixe	11,200 mg/l	96 h
glicerol	CL50	Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)	51,000 - 57,000 mg/l	96 h

Toxicidade para os invertebrados aquáticos

Componentes	Ponto final	Espécie	Valor	Duração da exposição
álcool etílico	CL50 Ensaio estático	Ceriodaphnia dubia	5,012 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna	9.6 mg/l	9 d
glicerol	CL50	Daphnia magna	1,955 mg/l	48 h

Toxicidade para as plantas aquáticas

Componentes	Ponto final	Espécie	Valor	Duração da exposição
álcool etílico	CE50 Estático or Estática	Chlorella vulgaris (alga em água-doce)	275 mg/l	72 h
glicerol	EC10	Microcystis aeruginosa	2,900 mg/l	168 h

12.2 Persistência e degradabilidade

Componente	Biodegradabilidade	Duração da exposição	Sumário
álcool etílico	97 %	28 d	Rapidamente biodegradável.
glicerol	94 %	24 h	Rapidamente biodegradável.

12.3 Potencial de bioacumulação

Componente	Factor de bioconcentração (BCF)	Coefficiente de Partição n-Octanol/Água (log)
álcool etílico	3.2 estimado	-0.35 Medido

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**InstantGEL Complete**

Versão 1.0

Data de revisão 08.12.2022

Data de impressão 08.12.2022

Especificação Número: 350000043510

glicerol	0.89 estimado	-1.76
----------	---------------	-------

12.4 Mobilidade no solo

Componente	Ponto final	Valor
álcool etílico	Dados não disponíveis	
glicerol	Dados não disponíveis	

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Componente	Resultados
álcool etílico	Não preenche os critérios de PBT e mPmB
glicerol	Não preenche os critérios de PBT e mPmB

12.6 Propriedades de Disrupção Endócrina

: A mistura não contém substâncias >0,1% incluídas na lista estabelecida em conformidade com o artigo 59.º, n.º 1, por terem propriedades de desregulação endócrina.

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO**13.1 Métodos de tratamento de resíduos**

Produto	: Não deitar os resíduos para o esgoto. Não contaminar fontes, poços ou cursos de água com o produto ou recipientes usados. A eliminação deve ser feita de acordo com a legislação local ou nacional. Por favor colocar a embalagem nos pontos de reciclagem.
Embalagem	: Não reutilizar os recipientes vazios.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

	Transporte rodoviário	Transporte marítimo	Transporte aéreo
14.1 Número ONU	1993	1993	1993
14.2 Designação oficial de transporte da ONU	Flammable Liquid, N.O.S. (Ethanol)	Flammable Liquid, N.O.S. (Ethanol)	Flammable Liquid, N.O.S. (Ethanol)
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte	3	3	3
14.4 Grupo de embalagem	II	II	II
14.5 Perigos para o ambiente			
14.6 Precauções especiais	Possibilidade de aplicação	Possibilidade de aplicação	Possibilidade de aplicação

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**InstantGEL Complete**

Versão 1.0

Data de revisão 08.12.2022

Data de impressão 08.12.2022

Especificação Número: 350000043510

para o utilizador	de derrogação para quantidades limitadas para este produto, por favor verificar documentos de transporte.	de derrogação para quantidades limitadas para este produto, por favor verificar documentos de transporte.	de derrogação para quantidades limitadas para este produto, por favor verificar documentos de transporte.
14.7 Transporte marítimo a granel de acordo com os instrumentos da IMO	Produto não transportado a granel.	Produto não transportado a granel.	Produto não transportado a granel.

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO**15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

: Esta Ficha de dados de segurança está em conformidade com os requisitos de:

Regulamento(CE) N. 1907/2006

Regulamento (CE) N.º 1272/2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, e suas alterações (não aplicável a cosméticos).

Regulamento (UE) N.º 528/2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas, e suas alterações.

Directiva 75/324/CEE, de 20 de Maio de 1975, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes às embalagens aerossóis, e suas alterações.

Regulamento (CE) n.º 1223/2009, relativo aos produtos cosméticos, e suas alterações.

Os tensoactivos contidos nesta mistura cumprem o critério de biodegradabilidade estabelecido no Regulamento (CE) n.º 648/2004, relativo aos detergentes, e suas alterações.

Directiva 2001/95/CE, relativa à segurança geral dos produtos, e suas alterações.

Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR).

Diretiva 2012/18/UE, relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas (Seveso), e suas alterações.

Regulamento (UE) 2019/1021 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativo a poluentes orgânicos persistentes.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

(Regulamento (UE) 2020/878 que altera o anexo II do regulamento REACH.)

**InstantGEL Complete**

Versão 1.0

Data de revisão 08.12.2022

Data de impressão 08.12.2022

Especificação Número: 350000043510

15.2 Avaliação da segurança química : Quando os perfis de exposição para as substâncias referidas na seção 3 estão disponíveis, estes foram avaliados para as utilizações identificadas neste documento ou na rotulagem do produto e outras informações pertinentes estão incorporadas nesta ficha de dados de segurança.

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Se aplicável, a/as revisão/revisões estão assinaladas pelas barras a negro || na margem do lado esquerdo

Abreviaturas e acrónimos

CE - Comunidade Europeia

CEE - Comunidade Económica Europeia

CLP - Classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas

EN - Norma Europeia

PBT - Persistente, bioacumulável e tóxico

vPvP - muito Persistente e muito Bioacumulável

UN - Nações Unidas

Métodos de avaliação

Salvo disposição em contrário na Secção 11, o procedimento utilizado para derivar a classificação toxicológica da mistura é o método relevante de acordo com o Regulamento CLP (CE) n.º 1272/2008 e suas alterações.

Salvo disposição em contrário na Secção 12, o procedimento utilizado para derivar a classificação ambiental da mistura baseia-se no método da soma das concentrações dos seus componentes classificados de acordo com o Regulamento CLP (CE) n.º 1272/2008 e suas alterações.

Texto completo das Demonstrações -H

H225	Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
------	---

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.