

SIZE
EU 35 - 48
UK 2,5 - 13
MP 217 - 315

FIT
11 (Normal)

1236.06
LIBRA
STRATICC

EN ISO 20345:2022/A1:2024 CE S3S HI CI FO SR

LAVORO[®]
ENGINEERING LIFE



CHARACTERISTICS

SOLE

Double direct injection with three softnesses (MSI). One fully bonded unit with tailored properties by area.

PROTECTIVE TOE CAP

Fiberglass. Ultralight, non-metallic and thermally/electrically insulating; impact protection up to 200 J.

PROTECTIVE MIDSOLE

Kevlar. Metal-free, lightweight and perforation-resistant up to 1100N.

UPPER MATERIAL

VHQ Waxed Nubuck Leather 18/20. Extra soft, smooth hand with a refined waxed finish; high tear and abrasion resistance, excellent comfort and wear performance - premium durability.

LINING MATERIAL

Soft aniline Leather. Smooth touch for better comfort and breathability.

INSOLE

Chromium Free Leather Lavoro Insole. It's made of chromium free leather and cork, making it breathable, thermoregulator, durable and sustainable.

TECHNOLOGIES

MSI

Multi-Section Injection (MSI) is a direct injection process that creates one fully bonded midsole with different softness zones. It can combine up to three softness levels to improve stability, support the arch, and increase comfort and flexibility.



CCS

The Clima Cork System (CCS) is a comfort technology that adds a natural cork insulating layer between the outsole and insole to help regulate in-shoe temperature (warmer in cold, cooler in heat). Over time, cork molds to the foot for a more personalized fit and support, while reducing fatigue by distributing pressure more evenly. It's also a durable, sustainable solution.



FULL LEATHER (VHQ)

FULL LEATHER (VHQ – Very High Quality) identifies footwear made with both the upper and lining in leather. The VHQ seal signals very high leather quality for superior durability and long-lasting comfort. Naturally breathable, leather adapts to the foot over time for a softer, more supportive fit in demanding environments.



PERFORATED SOLE

Designed to deliver enhanced cushioning and a more responsive feel underfoot, the perforated outsole optimizes shock absorption with every step. By improving pressure dispersion and weight distribution, it helps reduce impact and fatigue, ensuring a smoother, more comfortable stride throughout the day.



TAMANHOS
EU 35 - 48
UK 2,5 - 13
MP 217 - 315

FIT
11 (Normal)

1236.06
LIBRA
STRATICC

EN ISO 20345:2022/A1:2024 CE S3S HI CI FO SR



LAVORO[®]
ENGINEERING LIFE

PT



CARACTERÍSTICAS

SOLA

Dupla injeção direta com três níveis de suavidade (MSI). Construção num único conjunto, com propriedades ajustadas por zona.

BIQUEIRA DE PROTEÇÃO

Fibra de vidro. Ultraleve, não metálica e isolante térmico-elétrico; resistente ao impacto até 200 Joules.

PALMILHA DE PROTEÇÃO

Kevlar. Não metálico, leve e resistente à perfuração até 1100N.

MATERIAL DO CORTE

Pele Nubuck Encerada VHQ 18/20. Extra macia, toque suave e acabamento encerado refinado; elevada resistência ao rasgamento e à abrasão, excelente conforto e desempenho no uso - durabilidade premium.

MATERIAL DO FORRO

Pele anilina macia. Toque suave para maior conforto e respirabilidade.

PALMILHA DE LIMPEZA

Pele sem Crómio. Feita em pele sem crómio e cortiça, é respirável, termorreguladora, durável e sustentável.

TECNOLOGIAS

MSI

A Injeção Multi-Secção ou Multi-Section Injection (MSI) é um processo de injeção direta que cria uma entressola numa só peça, totalmente integrada, com diferentes zonas de suavidade. Pode combinar até três níveis de suavidade para melhorar a estabilidade, apoiar o arco plantar e aumentar o conforto e a flexibilidade.



CCS

O Clima Cork System (CCS) é uma tecnologia de conforto que adiciona uma camada isolante natural de cortiça entre a sola e a palmilha, ajudando a regular a temperatura no interior do calçado (mais quente no frio, mais fresco no calor). Com o tempo, a cortiça molda-se ao pé para um ajuste e suporte mais personalizados e reduz a fadiga ao distribuir a pressão de forma mais uniforme. É também uma solução durável e sustentável.



FULL LEATHER (VHQ)

FULL LEATHER (VHQ – Very High Quality) identifica calçado com o corte e o forro em pele. O selo VHQ indica pele de elevada qualidade, garantindo durabilidade superior e conforto duradouro. Naturalmente respirável, a pele adapta-se ao pé com o tempo para um ajuste mais macio e com maior suporte em ambientes exigentes..



PERFORATED SOLE

Concebida para oferecer um amortecimento superior e uma sensação mais responsiva sob o pé, a sola perfurada otimiza a absorção de choque a cada passo. Ao melhorar a dispersão da pressão e a distribuição do peso, ajuda a reduzir o impacto e a fadiga, garantindo uma passada mais suave e confortável ao longo do dia.



GRÖSSEN
EU 35 - 48
UK 2,5 - 13
MP 217 - 315

WEITE
11 (Normal)

1236.06
LIBRA
STRATICC

EN ISO 20345:2022/A1:2024 CE S3S HI CI FO SR

LAVORO[®]
ENGINEERING LIFE



EIGENSCHAFTEN

SOHLE

Doppelte Direktinjektion mit drei Weichheitsgraden (MSI). Konstruktion als eine Einheit, mit zonenspezifisch abgestimmten Eigenschaften.

SICHERHEITSKAPPE

Glasfaser. Ultraleicht, nichtmetallisch und thermisch sowie elektrisch isolierend; Stoßschutz bis 200 J.

MITTELSOHLE

Kevlar. Metallfrei, leicht und durchtrittsicher bis 1100 N.

SCHAFT

VHQ gewachstes Nubukleder 18/20. Extra weich, geschmeidiger Griff mit edlem gewachstem Finish; hohe Reiß- und Abriebfestigkeit, hervorragender Komfort und Trageleistung - Premium-Haltbarkeit.

INNENFUTTER

Weiches Anilinleder. Glattes Gefühl für mehr Komfort und Atmungsaktivität.

EINLEGESOHLE

Chromfreies Leder. Aus chromfreiem Leder und Kork gefertigt, ist sie atmungsaktiv, thermoregulierend, langlebig und nachhaltig.

TECHNOLOGIEN

MSI

Multi-Section Injection (MSI) ist ein Direktinjektionsverfahren, das eine einteilige, vollständig integrierte Zwischensohle mit unterschiedlichen Weichheitszonen erzeugt. Es kann bis zu drei Weichheitsstufen kombinieren, um die Stabilität zu verbessern, das Fußgewölbe zu stützen sowie Komfort und Flexibilität zu erhöhen.



CCS

Das Climacork System (CCS) ist eine Komforttechnologie mit einer natürlichen, isolierenden Korkschicht zwischen Laufsohle und Innensohle, die die Temperatur im Schuh reguliert (wärmer bei Kälte, kühler bei Hitze). Mit der Zeit passt sich der Kork dem Fuß an, verbessert Passform und Halt und reduziert Ermüdung durch gleichmäßigere Druckverteilung. Zudem ist es langlebig und nachhaltig.



FULL LEATHER (VHQ)

FULL LEATHER (VHQ – Very High Quality) kennzeichnet Schuhe mit Obermaterial und Futter aus Leder. Das VHQ-Siegel steht für Leder von sehr hoher Qualität und sorgt für überlegene Haltbarkeit und langanhaltenden Komfort. Leder ist von Natur aus atmungsaktiv und passt sich dem Fuß mit der Zeit an – für einen weichen, stützenden Sitz in anspruchsvollen Umgebungen.



PERFORATED SOLE

Entwickelt für eine verbesserte Dämpfung und ein reaktionsfreudigeres Laufgefühl, optimiert die perforierte Laufsohle die Stoßabsorption bei jedem Schritt. Durch eine bessere Druckverteilung und Gewichtsverteilung hilft sie, Aufprall und Ermüdung zu reduzieren und sorgt den ganzen Tag über für ein geschmeidigeres, komfortableres Abrollen.



POINTURES
EU 35 - 48
UK 2,5 - 13
MP 217 - 315

LARGEUR
11 (Normal)

1236.06
LIBRA
STRATICC

EN ISO 20345:2022/A1:2024 CE S3S HI CI FO SR



LAVORO[®]
ENGINEERING LIFE



CARACTÉRISTIQUES

SEMELE D'USURE

Double injection directe avec trois niveaux de souplesse (MSI). Construction en un seul ensemble, avec des propriétés adaptées par zone.

EMBOUT DE PROTECTION

Fibre de verre. Ultralégère, non métallique et isolante thermique et électrique ; protection contre les chocs jusqu'à 200 J.

SEMELE DE PROTECTION

Kevlar. Non métallique, léger et résistant à la perforation jusqu'à 1100 N.

TIGE

Cuir nubuck ciré VHQ 18/20. Extra doux, toucher lisse avec une finition cirée raffinée ; haute résistance à la déchirure et à l'abrasion, excellent confort et performance à l'usage - durabilité premium.

DOUBLURE

Cuir aniline souple. Toucher lisse pour plus de confort et de respirabilité.

SEMELE DE PROPRIÉTÉ

Cuir sans chrome. Fabriquée en cuir sans chrome et en liège, elle est respirante, thermorégulatrice, durable et responsable.

TECHNOLOGIES

MSI

La Multi-Section Injection (MSI) est un procédé d'injection directe qui crée une semelle intermédiaire en une seule pièce, entièrement intégrée, avec différentes zones de souplesse. Elle peut combiner jusqu'à trois niveaux de souplesse afin d'améliorer la stabilité, soutenir la voûte plantaire et accroître le confort et la flexibilité.



CCS

Le Clima Cork System (CCS) est une technologie de confort qui ajoute une couche isolante en liège entre la semelle extérieure et la semelle intérieure pour réguler la température (plus chaud par temps froid, plus frais par temps chaud). Le liège se moule au pied pour un meilleur ajustement et réduit la fatigue grâce à une pression mieux répartie. Durable et responsable.



FULL LEATHER (VHQ)

FULL LEATHER (VHQ – Very High Quality) désigne des chaussures dont la tige et la doublure sont en cuir. Le label VHQ indique un cuir de très haute qualité, garantissant une durabilité supérieure et un confort longue durée. Naturellement respirant, le cuir s'adapte au pied avec le temps pour un ajustement plus doux et plus soutenant en environnements exigeants.



PERFORATED SOLE

Conçue pour offrir un amorti renforcé et une sensation plus réactive sous le pied, la semelle perforée optimise l'absorption des chocs à chaque pas. En améliorant la dispersion de la pression et la répartition du poids, elle contribue à réduire l'impact et la fatigue, pour une foulée plus fluide et plus confortable tout au long de la journée.



TALLAS
EU 35 - 48
UK 2,5 - 13
MP 217 - 315

HORMA
11 (Normal)

1236.06
LIBRA
STRATICC

EN ISO 20345:2022/A1:2024 CE S3S HI CI FO SR



LAVORO[®]
ENGINEERING LIFE

ES



CARACTERÍSTICAS

SUELA

Doble inyección directa con tres niveles de suavidad (MSI). Construcción en un solo conjunto, con propiedades adaptadas por zona.

PUNTERA DE SEGURIDAD

Fibra de vidrio. Ultraligera, no metálica y aislante térmica y eléctrica; protección contra impactos hasta 200 J.

PLANTILLA DE SEGURIDAD

Kevlar. No metálico, ligero y resistente a la perforación hasta 1100N.

MATERIAL EXTERIOR

Piel nubuck encerada VHQ 18/20. Extra suave, tacto liso con un acabado encerado refinado; alta resistencia al desgarro y a la abrasión, excelente confort y rendimiento de uso - durabilidad premium.

MATERIAL INTERIOR

Piel anilina suave. Tacto liso para mayor comodidad y transpirabilidad.

INSOLE

Piel sin cromo. Fabricada con piel sin cromo y corcho, es transpirable, termorreguladora, duradera y sostenible.

TECNOLOGÍAS

MSI

La Inyección Multisección (MSI) es un proceso de inyección directa que crea una mediasuela en una sola pieza, totalmente integrada, con diferentes zonas de suavidad. Puede combinar hasta tres niveles de suavidad para mejorar la estabilidad, dar soporte al arco plantar y aumentar la comodidad y la flexibilidad.



CCS

El Clima Cork System (CCS) añade una capa aislante de corcho entre la suela y la plantilla para regular la temperatura (más cálido en frío, más fresco en calor). El corcho se adapta al pie, mejora el ajuste y reduce la fatiga al repartir la presión. Durable y sostenible.



FULL LEATHER (VHQ)

FULL LEATHER (VHQ – Very High Quality) identifica calzado con el corte y el forro de piel. El sello VHQ indica piel de muy alta calidad, garantizando mayor durabilidad y confort prolongado. Naturalmente transpirable, la piel se adapta al pie con el tiempo para un ajuste más suave y con mayor soporte en entornos exigentes.



PERFORATED SOLE

Diseñada para proporcionar una mayor amortiguación y una sensación más reactiva bajo el pie, la suela perforada optimiza la absorción de impactos en cada paso. Al mejorar la dispersión de la presión y la distribución del peso, ayuda a reducir el impacto y la fatiga, garantizando una pisada más suave y cómoda durante todo el día.

