

## NITREX VE846



LUVA DE NITRILO - 46 CM

Ref.<sup>a</sup> VE846



### Características produto

Nitrilo fino. Interior clorinado liso. Comprimento : 46 cm. Espessura : 0,55 mm.

Suporte: 100% nitrilo.

**COR**

Verde

**TAMANHO**

8/9, 9/10, 10/11

### Utilizações produto - Riscos



Biológicos



Desgaste



Partículas

**CHEM D-FINDER**



## Os produtos + - Vantagens utilizador

0%  
SILICONE  
LATEX



Interior clorinado

Colocação da luva facilitada  
Elevado conforto  
Menos riscos de alergias

Comprimento: 46 cm

Proteção completa do braço

## Certificações - Normas



### REGULAMENTO (UE) 2016/425

#### EN420:2003+A1:2009 Exigências gerais

5: A destreza (entre 1 e 5)

#### EN388:2016 Luvas contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma)



4: Resistência à abrasão (entre 1 e 4)

1: Resistência ao corte (de 1 a 5)

0: Resistência ao rasgo (entre 1 e 4)

2: Resistência à perfuração (1 a 4)

X: Resistência ao corte por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).

#### EN ISO 374-1:2016 Luvas de protecção contra os produtos químicos e microrganismos - Parte 1: Terminologia e requisitos de desempenho para os riscos químicos.

TIPO A: Tipo A - Estanque ao ar e à água de acordo com a EN ISO 374-2:2019.

Resistência de permeação a pelo menos 6 produtos químicos ao nível 2, de acordo com a EN16523-1:2015.

.. Determinação da resistência à degradação por produtos químicos, em conformidade com a EN ISO 374-4:2019. Parte 4: Determinação da resistência à degradação por produtos químicos.



A 3 > 60 mn: Metanol (A) CAS 67-56-1

G 2 > 30 mn: Dietilamina (G) CAS109-89-7

J 6 > 480 mn: n-Heptano (J) CAS 142-85-5

K 6 > 480 mn: Hidróxido de sódio 40% (K) CAS 1310-73-2

L 5 > 240 mn: Ácido sulfúrico 96 % (L) CAS 7664-93-9

M 3 > 60 mn: Ácido nítrico 65% (M) CAS 7697-37-2

N 4 > 120 mn: Ácido acético 99% (N) CAS 64-19-7

O 6 > 480 mn: Hidróxido de amónio 25% (O) CAS 1336-21-6

P 6 > 480 mn: Peróxido de hidrogénio 30% (P) 7722-84-1

T 6 > 480 mn: Formaldeído 37% (T) CAS 50-00-0

#### EN ISO 374-5:2016 Luvas de proteção contra os produtos químicos e microorganismos - Parte 5: Terminologia e requisitos de performance para os rscos contra os microorganismos.



BACTERIAS

.. BACTERIAS + FUNGOS : Estanque ao ar e à água de acordo com a EN ISO 374-2:2019.

FUNGOS



### REGULAMENTO (UE) 1935/2004 CONTACTO COM OS GÉNEROS ALIMENTÍCIOS

#### GLOB MIGR Contacto alimentar - Migração global

.. Contacto com qualquer tipo de produto alimentar

## Referências

| Referências | Código de barras | COR   | TAMANHO |  |  |
|-------------|------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VE846VE08   | 3295249119867    | Verde | 8/9     | 36                                                                                  | 12                                                                                  |
| VE846VE09   | 3295249119874    | Verde | 9/10    | 36                                                                                  | 12                                                                                  |
| VE846VE10   | 3295249119881    | Verde | 10/11   | 36                                                                                  | 12                                                                                  |