



Proteção das mãos

FCN29

TRABALHOS EM AMBIENTE SECO

Luva mecânica em pele, ideal para trabalhos polivalentes em ambientes secos



Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Trabalho temporário
- Armazenamento

Certificações e normas



Protege contra



Desgaste



Proteção das mãos

FCN29

TRABALHOS EM AMBIENTE SECO

Luva mecânica em pele, ideal para trabalhos polivalentes em ambientes secos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
2 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
1 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
X [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM
A NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva cortada costurada com palma em couro/dorso em couro
Tipo de luva mecânica	Corte costurado
Espessura (mm)	0,9 -> 1,1
Punho característico	Punho aberto com dorso elástico
Cor	Natural
Tamanho	8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Saco a granel de 12

Embalagem

Unidade de venda: Saco a granel de 12
120 pares /caixa



FCN29

TRABALHOS EM AMBIENTE SECO

Proteção das mãos

Luva mecânica em pele, ideal para trabalhos polivalentes em ambientes secos

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
GLFCN2UD01NA 08 [FCN2908]	Natural	08	FCN29	3295249028862	13295249028869	120	12	14.0 kg	29.4 cm	61.0 cm	31.4 cm
GLFCN2UD01NA 09 [FCN2909]	Natural	09	FCN29	3295249028879	13295249028876	120	12	14.3 kg	28.4 cm	62.2 cm	29.8 cm
GLFCN2UD01NA 10 [FCN2910]	Natural	10	FCN29	3295249028886	13295249028883	120	12	17.6 kg	28.6 cm	63.0 cm	30.8 cm
GLFCN2UD01NA 11 [FCN2911]	Natural	11	FCN29	3295249028893	13295249028890	120	12	18.5 kg	27.8 cm	63.6 cm	32.0 cm



Caixa completa



Mínimo venda



Largura da caixa



Profundidade da caixa



Altura da caixa