

ZEPHIR VE210



LUVA LÁTEX LIMPEZA FLOCADA

Ref.^a VE210



Características produto

Látex flocado de algodão. Comprimento : 30 cm. Espessura : 0,38 mm.

Suporte: 100% látex natural.

Flocagem: 100% algodão.

COR

Rosa

TAMANHO

6/7, 7/8, 8/9, 9/10

Utilizações produto - Riscos



Biológicos



Partículas

CHEM D-FINDER 

Certificações - Normas



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigências gerais
5: A destreza (entre 1 e 5)

EN388:2016 Luvas contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma)



X: Resistência à abrasão (entre 1 e 4)
X: Resistência ao corte (de 1 a 5)
1: Resistência ao rasgo (entre 1 e 4)
X: Resistência à perfuração (1 a 4)
X: Resistência ao corte por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).

EN ISO 374-1:2016 Luvas de protecção contra os produtos químicos e microrganismos - Parte 1: Terminologia e requisitos de desempenho para os riscos químicos.



TIPO C: Tipo C - Estanque ao ar e à água de acordo com a EN ISO 374-2:2019.
Resistência de permeação a pelo menos 1 produtos químicos ao nível 1, de acordo com a EN16523-1:2015 (1 - 6).
.: Determinação da resistência à degradação por produtos químicos, em conformidade com a EN ISO 374-4:2019. Parte 4: Determinação da resistência à degradação por produtos químicos.
K 6 > 480 mn: Hidróxido de sódio 40% (K) CAS 1310-73-2
L 3 > 60 mn: Ácido sulfúrico 96 % (L) CAS 7664-93-9

EN ISO 374-5:2016 Luvas de proteção contra os produtos químicas e microorganismos - Parte 5: Terminologia e requisitos de performance para os rscos contra os microorganismos.



BACTERIAS
+ FUNGOS : Estanque ao ar e à água de acordo com a EN ISO 374-2:2019.



REGULAMENTO (UE) 1935/2004 CONTACTO COM OS GÉNEROS ALIMENTÍCIOS

GLOB MIGR Contacto alimentar - Migração global

.: Contacto com produtos húmidos ou aquosos
.: Contacto com produtos ácidos

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO		
VE210RO06	3295249015398	Rosa	6/7	144	12
VE210RO07	3295249015404	Rosa	7/8	144	12
VE210RO08	3295249015411	Rosa	8/9	144	12
VE210RO09	3295249015428	Rosa	9/10	144	12