SHOWA 6112PF

A luva 6112PF biodegradável e versátil de uso único dá prioridade à sensibilidade e destreza. O nitrilo de 4mil/0,10mm de espessura também é à prova de água e proporciona um conforto extremo durante longos períodos de utilização. Aprovadas para a manipulação e contacto alimentar, estas luvas são ideais para a preparação de alimentos, utilização em laboratórios e trabalhos gerais de reparação ou manutenção. Utilizando a Eco Best Technology ® da SHOWA, as luvas 6112PF são completamente amigas do ambiente, decompondo-se em 82% em apenas 386 dias quando testadas em laboratório.



BENEFÍCIOS

- Biodegradável
- Ajustável à forma
- Descartável
- Sem látex
- Resistente à água
- Pontas dos dedos texturizadas
- Single-use

CARATERÍSTICAS

- Eco Best Technology® (EBT)
- Ergonómico
- Peso leve
- Sem suporte
- Sem pó

INDÚSTRIAS

- Automóvel
- Construção
- Luvas De Qualidade Alimentar
- Laboratório
- Mineração
- Farmacêutica

PERIGO

- Utilização Única

ENTRE EM CONTACTO
SHOWA Interntional | WTC - Tower 2 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved

SHOWA 6112PF

NORMS & CERTIFICATES

Cat III

2777

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B



KPT

EN ISO 374-5:2016 Food Contact





VIRUS

EN ISO21420:2020



SETORES E APLICAÇÕES

- Manipulação de peças complexas
- Montagem ligeira de peças revestidas de óleo
- Mecânica e engenharia
- Preparação de revestimentos
- Canalização
- Lixagem
- Embalagem e manuseamento de alimentos
- Serviço/Preparação de Alimentos
- Produtos de grão, moagem e amido
- Produção de alimentos para animais de estimação
- Processamento de aves de capoeira, carne e frutos do mar
- Lavagem e limpeza
- Utilidade pública
- Farmacêuticos e IFA

EMBALAGEM

- Distribuidores por caixa: 10
- Luvas por distribuidor: 100
- Luvas por caixa: 1000
- Informações da embalagem - tamanho XXL: 90 gloves per dispenser

ESPESSURA

0.10 mm

COMPRIMENTO

- 240 mm

REVESTIMENTO

- Nitrilo

TAMANHOS

5-6/XS | 6-7/S | 7-8/M | 8-9/L | 9-10/XL | 10-11/XXL

COR

- Preto

MATERIAL

- Single use

TECNOLOGIA

- Eco Best

ENTRE EM CONTACTO
SHOWA Interntional | WTC - Tower 2 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved

SHOWA 6112PF

INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR

As luvas fornecem proteção contra os riscos químicos e mecânicos mostrados. Não utilize luvas que mostrem sinais de desgaste. Se necessário, lave a superfície exterior da luva com água corrente. Elimine as luvas usadas em conformidade com os regulamentos locais. Não utilize luvas quando houver risco de entalamento nas partes móveis das máquinas.

DISCLAIMER

As descrições, características, aplicações e fotos são dadas a título de informação e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de fazer quaisquer modificações que considere necessárias.

ENTRE EM CONTACTO
SHOWA Interntional | WTC - Tower 2 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu
© SHOWA GROUP 2025 | All rights reserved