Proteção da cabeça

# F600G

## RESPIRATÓRIA REUTILIZÁVEL

Filtro de vapores orgânicos com P.E. > 65 °C. Compatível com todas as máscaras da gama AIR-DELTA PLUS.




## Benefícios

### Durabilidade

· Cartuchos reutilizáveis, após armazenamento adequado, para uma utilização prolongada do aparelho respiratório

### Compatibilidade

· Compatível com todas as máscaras da gama AIR-DELTA PLUS

### Económico

· A máscara reutilizável oferece uma solução ideal e económica para uso regular, trocando apenas filtros ou cartuchos

## Certificações e normas

CE

**EN 14387**
B1E1

## Área de utilização

- **Agricultura**
- **Obras públicas**
- **Edificação**
- **Segunda obra / Artesão**
- **Manutenção**
- **Automóvel**

## Protege contra

Químicos



Proteção da cabeça

# F600G

## RESPIRATÓRIA REUTILIZÁVEL

Filtro de vapores orgânicos com P.E. > 65 °C. Compatível com todas as máscaras da gama AIR-DELTA PLUS.

## Detalhes - Normas

## Detalhes técnicos

| | |
|---|---|
| Tipos de proteção | Gás, Gases e vapores inorgânicos, Gases e vapores ácidos |
| Famílias de risco | Gás |
| Vida útil máxima (anos) | 5 |
| Peso (g) | 182 |
| Quantidade por caixa (PCB) | 30 |



Proteção da cabeça

# F600G

## RESPIRATÓRIA REUTILIZÁVEL

Filtro de vapores orgânicos com P.E. > 65 °C. Compatível com todas as máscaras da gama AIR-DELTA PLUS.

## Informação logística

| Referência | Cor | Tamanho | Designação | EAN 13 | Código da caixa | | | Peso | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6CA000000000 11 [ F6CA000000000 11 ] | Preto | - | F600G | 7804683650667 | 17804683650664 | 30 | 1 | 0.0 | 0.245 m | 0.53 m | 0.18 m |

Caixa completa

Mínimo venda

Largura da caixa

Profundidade da caixa

Altura da caixa