
Proteção da cabeça

F600M

RESPIRATÓRIA REUTILIZÁVEL

Filtros contra vapores orgânicos, cloro, ácido sulfúrico, cianeto de hidrogénio, dióxido de enxofre, formaldeído, gases ácidos, amoníaco e os seus derivados orgânicos. Compatíveis com todas as máscaras da gama AIR-DELTA PLUS.



Benefícios

Durabilidade

· Cartuchos reutilizáveis, após armazenamento adequado, para uma utilização prolongada do aparelho respiratório

Compatibilidade

· Compatível com todas as máscaras da gama AIR-DELTA PLUS

Económico

· A máscara reutilizável oferece uma solução ideal e económica para uso regular, trocando apenas filtros ou cartuchos

Certificações e normas

CE

EN 14387
A1B1E1K1

Área de utilização

- **Agricultura**
- **Obras públicas**
- **Edificação**
- **Segunda obra / Artesão**
- **Manutenção**
- **Automóvel**

Protege contra

Químicos



Proteção da cabeça

F600M

RESPIRATÓRIA REUTILIZÁVEL

Filtros contra vapores orgânicos, cloro, ácido sulfúrico, cianeto de hidrogénio, dióxido de enxofre, formaldeído, gases ácidos, amoníaco e os seus derivados orgânicos. Compatíveis com todas as máscaras da gama AIR-DELTA PLUS.

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipos de proteção	Gás, Gases e vapores orgânicos > 65 °C, Gases e vapores inorgânicos, Gases e vapores ácidos, Amoníaco
Famílias de risco	Gás
Vida útil máxima (anos)	5
Peso (g)	208
Quantidade por caixa (PCB)	30



Proteção da cabeça

F600M

RESPIRATÓRIA REUTILIZÁVEL

Filtros contra vapores orgânicos, cloro, ácido sulfúrico, cianeto de hidrogénio, dióxido de enxofre, formaldeído, gases ácidos, amoníaco e os seus derivados orgânicos. Compatíveis com todas as máscaras da gama AIR-DELTA PLUS.

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
F6CA0ABEK000011 [F6CA0ABEK000011]	Preto	-	F600M	7804683650124	17804683650121	30	1	0.0	0.245 m	0.53 m	0.18 m

Caixa completa

Mínimo venda

Largura da caixa

Profundidade da caixa

Altura da caixa