Proteção da cabeça

F600V

RESPIRATÓRIA REUTILIZÁVEL

Filtra produtos biológicos, gases e vapores cujo ponto de ebulição seja superior a 65 °C. Compatível com todas as máscaras da gama AIR-DELTA PLUS.



Benefícios

Durabilidade

· Cartuchos reutilizáveis, após armazenamento adequado, para uma utilização prolongada do aparelho respiratório

Compatibilidade

· Compatível com todas as máscaras da gama AIR-DELTA PLUS

Económico

· A máscara reutilizável oferece uma solução ideal e económica para uso regular, trocando apenas filtros ou cartuchos

Certificações e normas

CE

EN 14387
A1

Área de utilização

- **Agricultura**
- **Obras públicas**
- **Edificação**
- **Segunda obra / Artesão**
- **Manutenção**
- **Automóvel**

Protege contra

Químicos



Proteção da cabeça

F600V

RESPIRATÓRIA REUTILIZÁVEL

Filtra produtos biológicos, gases e vapores cujo ponto de ebulição seja superior a 65 °C. Compatível com todas as máscaras da gama AIR-DELTA PLUS.

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipos de proteção	Gás, Gases e vapores orgânicos > 65 °C
Famílias de risco	Gás
Vida útil máxima (anos)	5
Peso (g)	171
Quantidade por caixa (PCB)	30



Proteção da cabeça

F600V

RESPIRATÓRIA REUTILIZÁVEL

Filtra produtos biológicos, gases e vapores cujo ponto de ebulição seja superior a 65 °C. Compatível com todas as máscaras da gama AIR-DELTA PLUS.

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
F6CA0A000000011 [F6CA0A000000011]	Preto	-	F600V	7804683650148	17804683650145	30	1	1.0 kg	0.245 m	0.53 m	0.18 m

Caixa completa

Mínimo venda

Largura da caixa

Profundidade da caixa

Altura da caixa