Proteção da cabeça

F600VG

RESPIRATÓRIA REUTILIZÁVEL

Filtros contra vapores orgânicos, gases e vapores inorgânicos, dióxido de enxofre (SO_2), formaldeído (CH_2O) e gases ácidos. Compatíveis com todas as máscaras da gama AIR.



Benefícios

Durabilidade

· Cartuchos reutilizáveis, após armazenamento adequado, para uma utilização prolongada do aparelho respiratório

Compatibilidade

· Compatível com todas as máscaras da gama AIR-DELTA PLUS

Económico

· A máscara reutilizável oferece uma solução ideal e económica para uso regular, trocando apenas filtros ou cartuchos

Certificações e normas

CE

EN 14387
A1B1E1



Proteção da cabeça

F600VG

RESPIRATÓRIA REUTILIZÁVEL

Filtros contra vapores orgânicos, gases e vapores inorgânicos, dióxido de enxofre (SO_2), formaldeído (CH_2O) e gases ácidos. Compatíveis com todas as máscaras da gama AIR.

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipos de proteção	Gás, Gases e vapores orgânicos > 65 °C, Gases e vapores inorgânicos, Gases e vapores ácidos
Famílias de risco	Gás
Vida útil máxima (anos)	5
Peso (g)	182
Quantidade por caixa (PCB)	30



Proteção da cabeça

F600VG

RESPIRATÓRIA REUTILIZÁVEL

Filtros contra vapores orgânicos, gases e vapores inorgânicos, dióxido de enxofre (SO_2), formaldeído (CH_2O) e gases ácidos. Compatíveis com todas as máscaras da gama AIR.

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
F6CA0ABE0000011 [F6CA0ABE0000011]	Preto	-	F600VG	7804683650155	17804683650152	30	1	0.0	0.245 m	0.53 m	0.18 m

Caixa completa

Mínimo venda

Largura da caixa

Profundidade da caixa

Altura da caixa