Proteção da cabeça

F600VP3

RESPIRATÓRIA REUTILIZÁVEL

Filtra produtos biológicos, gases e vapores cujo ponto de ebulição seja superior a 65 °C, bem como partículas.



Benefícios

Durabilidade

· Cartuchos reutilizáveis, após armazenamento adequado, para uma utilização prolongada do aparelho respiratório

Compatibilidade

· Compatível com todas as máscaras da gama AIR-DELTA PLUS

Económico

· A máscara reutilizável oferece uma solução ideal e económica para uso regular, trocando apenas filtros ou cartuchos

Certificações e normas

CE

EN 14387
A1

EN 143
P3R

Área de utilização

- **Agricultura**
- **Obras públicas**
- **Edificação**
- **Segunda obra / Artesão**
- **Manutenção**
- **Automóvel**

Protege contra

Químicos



Proteção da cabeça

F600VP3

RESPIRATÓRIA REUTILIZÁVEL

Filtra produtos biológicos, gases e vapores cujo ponto de ebulição seja superior a 65 °C, bem como partículas.

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipos de proteção	Partículas, Poeiras, Gás, Amianto, Dolomita, Gases e vapores orgânicos > 65 °C
Famílias de risco	Gás
Vida útil máxima (anos)	5
Peso (g)	251
Quantidade por caixa (PCB)	30



Proteção da cabeça

F600VP3

RESPIRATÓRIA REUTILIZÁVEL

Filtra produtos biológicos, gases e vapores cujo ponto de ebulição seja superior a 65 °C, bem como partículas.

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
F6CA3A000000011 [F6CA3A000000011]	Branco	-	F600VP3	7804683650636	17804683650633	30	1	0.0 kg	0.245 m	0.53 m	0.25 m

Caixa completa

Mínimo venda

Largura da caixa

Profundidade da caixa

Altura da caixa